



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-612-07/16-01/12
URBROJ: 2186/1-05/3-16-4
Varaždin, 23.09.2016.

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije temeljem članka 143. i 144. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13) i članka 3. i 11. Odluke o upravnim tijelima ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 20/10, 35/12 i 36/15) u predmetu izdavanja dopuštenja za izvođenje zahvata "Sanacija pokosa odvodnog kanala HE Čakovec" u Regionalnom parku Mura-Drava po zahtjevu tvrtke HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin d o n o s i

R J E Š E N J E

I

Tvrtki HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin izdaje se dopuštenje za izvođenje zahvata "Sanacija pokosa odvodnog kanala HE Čakovec od stac. 7+631,64 do stac. 4+803,32" u zaštićenom Regionalnom parku Mura-Drava, a za područje Varaždinske županije.

II

Dopuštenje iz točke I daje se uz slijedeće uvjete zaštite prirode:

1. Radovi se mogu izvoditi u razdoblju do 31. ožujka 2017. godine odnosno izvan vegetacijske sezone i povećane aktivnosti životinja, posebno razdoblja razmnožavanja vodozemaca, kako bi se izbjeglo uništavanje staništa i uznemiravanje životinjskih vrsta u reproduktivskom razdoblju.
2. Gornji sloj pokosa nasipa u debljini od oko 15 cm potrebno je prethodno odstraniti i privremeno deponirati na odlagalištu zemljanog materijala na lokaciji uz desnu obalu odvodnog kanala oko 1 km uzvodno od mosta za Prelog, u cilju očuvanja postojećih staništa orhideja, drugih zaštićenih i ugroženih biljnih vrsta te u cilju ponovnog što lakšeg i bržeg zatravljivanja pokosa postojećom korijenskom masom livadskih biljaka iz gornjeg sloja pokosa.
3. Nakon izvedenih radova na ublažavanju pokosa, deponirani gornji sloj potrebno je uz dodatak nove zemlje/humusa razastri na pokos odnosno vratiti kao gornji sloj pokosa.
4. U slučaju pronalaska zaštićenih i ugroženih vrsta flore i faune potrebno je radi inventarizacije i monitoringa o tome obavijestiti Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu, Inspekciju zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i nadležnu Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode jer se zahvat provodi u zaštićenom području i ekološkoj mreži Natura 2000.
5. Nije dopušteno mijenjati zatečeno stanje izvan područja zahvata odnosno u okolnom području.
6. Potrebno je organizirati prilaz i parkiranje kamiona i strojeva te maksimalno ograničiti ulazak i zadržavanje motornih vozila unutar Regionalnog parka.
7. Prije početka izvođenja radova potrebno je na odgovarajući način označiti gradilište (npr. zaštitnim trakama) te dodatno osigurati sigurnost ljudi na cijeloj dionici izvođenja radova.
8. Uz kanal i na području izvođenja radova nije dozvoljena manipulacija naftom i naftnim derivatima, uljima i mazivima. Prilikom izvođenja radova nije dozvoljeno ispuštanje tvari koje mogu onečistiti tlo, vodu i zrak te skladištenje tvari štetnih za okoliš (pogonska goriva, maziva, PVC materijali, materijali podložni koroziji i dr.).
9. Nakon završetka radova prostor se mora dovesti u prvobitno stanje, ostatni materijal i nastali otpad ukloniti te sanirati eventualna oštećenja.

III

Sukladno članku 175. stavku 5. Zakona o zaštiti prirode, podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi izmjenju i/ili dopunu ovog Rješenja u slučaju promjene vremena i načina izvođenja radova.

IV

Ovo dopuštenje izdaje se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i potvrda je da su planirane aktivnosti u zaštićenom području u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. Podnositelj zahtjeva dužan je prije početka radova ishoditi i druga eventualno potrebna dopuštenja i suglasnosti nadležnih tijela i vlasnika odnosno korisnika područja.

V

Podnositelj zahtjeva i izvođač radova dužni su imenovati odgovornu osobu te putem odgovorne osobe osigurati poštivanje uvjeta zaštite prirode. Podatke o odgovornoj osobi (ime i prezime, kontakt broj telefona) kao i podatke početku i završetku radova potrebno je dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode – Upravi za inspekcijske poslove zaštite prirode, Zrinsko Frankopanska 9, Čakovec i odnosno Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (Kratka 1/4, Varaždin, e-mail: zastita.prirode@vz.t-com.hr).

Obrazloženje

Tvrtka HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin podnijela je 16.09.2016. godine pri ovom Upravnom tijelu zahtjev za dopuštenje za izvođenje zahvata "Sanacija pokosa odvodnog kanala HE Čakovec" i to za dionicu od stac. 7+631,64 do stac. 4+803,32 u zaštićenom Regionalnom parku Mura-Drava. Zahtjev je osnovan. U provedenom postupku utvrđeno je slijedeće:

Prema članku 116. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13) regionalni park je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje velike bioraznolikosti s vrijednim ekološkim obilježjima i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi. Na području zaštićenog regionalnog parka dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.

Sukladno članku 144. Zakona o zaštiti prirode, za izvođenje zahvata u zaštićenom području potrebno je ishoditi dopuštenje. Regionalnim parkom Mura-Drava (Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava, "Narodne novine" broj 22/11) upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije. Stoga je ovo Upravno tijelo obavilo 21.09.2016. godine očevid na kojem su uz investitora bili prisutni i predstavnici Javne ustanove te je sastavljen zapisnik.

Radovima se planira ublažiti nagib pokosa s 1:2,5 na 1:3. Radovi se planiraju izvesti na način da se bagerskom košarom dohvata 15 m ukloni šljunkoviti materijal s pokosa kanala. Radovi bi se izvodili i djelomično pod vodom što ovisi o protoku vode kroz strojarnicu HE Čakovec i vodostaju u nizvodnoj akumulaciji HE Dubrava. Gornji sloj pokosa nasipa u debljini od oko 15 cm planira se prethodno odstraniti i deponirati na privremenom odlagalištu zemljanog materijala na lokaciji uz desnu obalu odvodnog kanala oko 1 km uzvodno od mosta za Prelog, u cilju očuvanja postojećih staništa orhideja, drugih zaštićenih i ugroženih biljnih vrsta te u cilju ponovnog što lakšeg i bržeg zatravljanja pokosa postojećom korijenskom masom livadskih biljaka iz gornjeg sloja pokosa. Nakon izvedenih radova na ublažavanju pokosa, deponirani gornji sloj planira se uz dodatak nove zemlje/humusa razastrti na pokos odnosno vratiti kao gornji sloj pokosa i stabilizirati sjetvom travne smjese. Ostali uklonjeni materijal planira se odmah po iskopu razastrti buldožerom u depresije na prostor između desne obale i obrambenog nasipa. Radovi se mogu izvoditi u razdoblju do 31. ožujka 2017. godine odnosno izvan vegetacijske sezone i povećane aktivnosti životinja, posebno razdoblja razmnožavanja vodozemaca, kako bi se izbjeglo uništavanje staništa i uznemiravanje životinjskih vrsta u reprodukcijском razdoblju.

Prema podnesku HEP-a, sanacija pokosa odvodnog kanala izvodi se radi očuvanja mehaničke stabilnosti objekta i hidroelektrane te sigurnosti vozila i osoba koje se kreću putem izvedenim uz pokos odvodnog kanala, a koji čini njegov konstruktivni dio. Oštećenja pokosa odvodnog kanala sežu do samog puta uz odvodni kanal čime je otežano i ugroženo redovno tehničko promatranje objekata kojim se osigurava njihova sigurnost i praćenje u okolišu.

Nakon višegodišnjih pokušaja sanacije pokosa odvodnog kanala ugradnjom lomljenog kamena i krupnog šljunkovitog materijala (batude), tehničkim analizama došlo se do zaključka kako je optimalno

rješenje za sanaciju pokosa – ublažavanje pokosa. Izrađen je "Projekt popravka pokosa odvodnog kanala" (izvedbeni građevinski projekt, Institut IGH d.d., Zagreb, rujan 2012.) kojim se određuje način sanacije pokosa ublažavanjem pokosa na dionicama na kojima je to tehnički moguće. Prema tom projektu zatraženo je dopuštenje za prvu fazu sanacije pokosa odvodnog kanala kao prva faza radova odnosno pilot dionica. Prva faza sanacije obuhvatila je ublažavanje pokusne dionice desnog pokosa odvodnog kanala od stac. 8+165,32 (do stac. 7+631,64 u duljini od 533,68 m za što je ovo Upravno tijelo izdalo dopuštenje (Rješenje, KLASA: UP/I-612-07/15-01/26, URBROJ: 2186/1-05/3-15-5 od 07.10.2015.). Za nastavak radova na sanaciji cijelog odvodnog kanala pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode proveden je objedinjeni postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je doneseno Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/16-08/128, URBROJ: 517-06-2-1-16-8 od 29.08.2016.) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

U sklopu tog postupka izrađen je Elaborat zaštite okoliša (Eko-Monitoring d.o.o., svibanj 2016.), a koji je poslužio i za ovaj postupak ishoda dopuštenja za izvođenje radova s uvjetima zaštite prirode.

Dopuštenje se izdaje u skladu s člankom 143. i 144. Zakona o zaštiti prirode za zahvat u zaštićenom dijelu prirode, a za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje. Planirani radovi su sastavni dio redovnih aktivnosti korištenja dobara, a navedeni u poglavlju 7 *Plana gospodarenja prirodnim dobrima na području hidroenergetskog sustava PP HE Sjever* za koji je HEP dobio prethodnu suglasnost Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture (KLASA: 612-07/10-01/0676, URBROJ: 532-08-03-02/1-10-12 od 15.12.2010.) i uvjete zaštite prirode (KLASA: 612-07/10-01/0676, URBROJ: 532-08-03-02/1-10-8 od 24.09.2010.).

Temeljem navedenog nadležno Upravno tijelo primjenom članka 144. Zakona o zaštiti prirode riješilo je kao u izreci.

Upravna pristojba za podnesak (20,00 kn) i rješenje (50,00 kn) naplaćena je u državnim biljezima prema tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) i poništena na podnesku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prema članku 177. Zakona o zaštiti prirode, protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Žalba se predaje u roku 15 dana od primitka ovog Rješenja Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Franjevački trg 7, Varaždin, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama, upravna pristojba na žalbu plaća se u iznosu od 50,00 kn.

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Dostaviti:

1. HEP-Proizvodnja d.o.o.
PP HE Sjever
Međimurska 26c, Varaždin
2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Sektor inspekcijuskog nadzora zaštite prirode
Zrinsko Frankopanska 9, Čakovec
4. Pismohrana